

# Salud Dental 🧑🏻 Para Todos



## Guía para evaluar el riesgo de caries

Como un carpintero elije las herramientas para hacer su trabajo, nosotros elegimos los factores para evaluar el riesgo de caries de nuestro paciente. Note que la infografía se encuentra de un tamaño diferente, esto indica el peso de los factores para cuantificar el riesgo de caries:



Factores de riesgo de caries extraoral		Estado de riesgo	
		Riesgo bajo	Riesgo moderado
<b>Exposición a radiación en cabeza y cuello.</b>		NO	Estado en el que no se considera que el individuo se encuentre definitivamente en riesgo bajo o definitivamente en riesgo alto de desarrollar nuevas lesiones de caries o de progresión de lesión.
<b>Pacientes con discapacidad motora, que dificulta en alguna medida su cuidado dental ó que depende de terceros.</b>		NO	
Para niños: Experiencia de caries en madres y cuidadores.		NO	
El niño se pone a dormir con un biberón que tiene azúcar agregada		NO	
Asistencia a la consulta dental por sintomatología		NO	
Barreras en el acceso a los servicios de salud		NO	
Higiene oral.  Registro de control de placa bacteriana.  (Doble tono)	Índice de O´Leary	< = 20%	
	Índice de placa oclusal	<= 1	
	Índice de placa de Turesky-Gilmore-Glickman	<= 1	
Suministro de flúor  (AUTOCAUIDADO)	Cepillado dental 2 veces al día con pasta dental fluorada	SI	
	Cepillado dental 2 veces al día con buche fluorado.	SI	

Evaluar dieta	Cuantificar momentos de azúcar entre comidas.	< 3
	Consistencia de los azúcares.	En solución
	Concentración y cantidad de azúcar diaria	< 30 gramos
	Uso de sustitutos del azúcar	SI

  

Factores de riesgo de caries intraoral		Estado d						
		Riesgo bajo	M					
<b>(PUFA: pulpa expuesta, úlcera, fístula, absceso)</b>		NO						
ICDAS Combinado.	Estado de lesión inicial de caries.	Detenida	Es q cons inc el defir en r					
	Estado de lesión moderada de caries.	Detenida						
	Estado de lesión severa de caries.	Detenida						
Cuantifica acumulo de placa bacteriana	Índice de placa de Løe y Silness	< = 1	defir en r de nuev de (					
Cuantifica desechos (materia alba) placa bacteriana y cálculos	Índice simplificado de higiene oral	= 0						
<b>Test microbiológico</b>	GC Saliva-Check Mutans® (Inmunocromático)		<p><b>Positivo</b></p> <p><b>Negativo</b></p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>&lt;= 10</td> <td></td> </tr> </table>		4	<= 10	
		4						
<= 10								
Restauraciones realizadas en los 3 últimos años.		NO	prog					
Exposición de superficies radiculares		NO						
<b>Hiposalivación, boca seca.</b>	Prueba de secreción de saliva no estimulada	>0.25 ml./minuto						
	Prueba de secreción de saliva estimulada	>1 ml./minuto						
Restauraciones y prótesis fija desadaptadas, que aumentan el acumulo de placa bacteriana		NO						

Tenga en cuenta que los factores en **color rojo** siempre clasificará a un paciente con